



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

<http://www.technoflex.es/>

Plancha vibradora "MAMUT 15"

Compactor plate "MAMUT 15"

Plaque vibrante "MAMUT 15"

Placa compactadora "MAMUT 15"



Manual de Instrucciones / Lista de Recambios

Instruction Manual / Spare Parts

Manuel d'Instructions / Liste de Pièces de Rechange

Manual de instruções / Lista de reposições

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY
MACHINERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS
MAQUINARIA PARA A CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

1A UTILIZACIÓN

1.3 Datos Técnicos

MODELO	MAMUT 15H	MAMUT 15R
Código	141776R013	141776R023
Motor	Honda GX160	ROBIN EX17
Potencia (KW / HP)	4 / 5,5	4 / 5,5
Peso (Kg. / Lb)	65 / 143	65 / 143
Frecuencia (Hz.)	90	90
Velocidad caja vibrante min⁻¹	5400	5400
Fuerza centrífuga (KN)	15	15
Profundidad compactación (cm / inch)	25 / 10	25 / 10
Velocidad avance máx. (m/min.-ft/min)	27 / 90	27 / 90
Pendiente máxima (%)	30	30
Angulo de inclinación máx. lateral (°)	20°	20°
Ancho de trabajo (mm / inch)	350 / 14	350 / 14
Altura de trabajo (mm / inch)	900 / 35,4	900 / 35,4
Medidas zapata (mm / inch)	630 x 350 (25 x 14)	630 x 350 (25 x 14)
Rendimiento aproximado (m²/h – ft²/h)	770 / 8300	770 / 8300
Presión acústica según EN ISO 1124 (L_{pA})	91 dB (A)	91 dB (A)
Aceleración media ponderada según EN 1033	8 m/s ²	8 m/s ²

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.

C/ Ctra. d'Ullastrell S/N
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37
Fax (+34) 93 697 37 54
e-mail: technoflex@ficsa.com
Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód. : 4046600033 1.1/1.1



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA