



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA


<http://www.technoflex.es/>

Perforadora de Hormigón

Core Drill Machine

Perfurador de betão

Mod. TH-15



Manual de Instrucciones / Lista de Recambios

Instruction Manual / List of Spare Parts

Manual de instruções / Lista de reposições

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY

MAQUINARIA PARA A CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

1.2 Datos Técnicos

Modelo	TH-15
Voltaje	220 V. ~
Frecuencia	50 Hz.
Potencia	2600 W.
Velocidad sin Carga	460 / 900 r.p.m.
Broca Máx. Admisible	Ø175 mm.
Dimensiones Externas	920x400x250 mm.
Rosca Conexión Broca	1 ¼ " UNC
Peso	25,2 Kg.

1.3 Instrucciones de Uso

1. Como instalar una Broca:

Asegúrese que la rosca de la broca y del eje están limpias y aplicar ligeramente un poco de grasa. Una vez haya hecho esto ya puede roscar la broca al eje.

2. Taladrado:

Asegúrese que se conecta la máquina a la tensión correcta y elegiremos la velocidad adecuada. Para ello **con la máquina parada** seleccionaremos la velocidad rápida o lenta, por norma general para brocas de menos de Ø100 mm. utilizaremos la velocidad rápida (900 r.p.m.) y para brocas de mayor diámetro la lenta (460 r.p.m.). Tras esta operación abriremos la llave de paso de agua y comenzaremos a taladrar sin carga y avanzaremos lenta pero firmemente hasta encontrar la superficie a taladrar.

Si durante el taladrado, notamos que la velocidad del motor se reduce es debido a un exceso de carga, por lo que disminuirémos el avance hasta recuperar la velocidad normal del motor. Si además notamos salir humo del motor o cierto olor a quemado deberémos dejar enfriar de manera natural la máquina.

Esta máquina posee embrague de seguridad que ante una situación de enclavamiento de la broca, protege al motor de que se queme.

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.

Ctra. d'Ullastrell s/n. · Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: technoflex@ficsa.com

Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód. 4046600020



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA