




INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

<http://www.technoflex.es/>

Regla Vibro-Alisadora "PENTIUM"
Vibro-Surfacing Screed "PENTIUM"
Règle Vibro-Lisseuse "PENTIUM"
Rüttelbohlen "PENTIUM"



Manual de Instrucciones / Lista de Recambios

Instruction Manual / Spare Parts

Manuel d'Instructions / Liste de Pièces de Rechange

Gebrauchsanweisung / Ersatzteile

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY

MACHINERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS

MASCHINEN FÜR KONSTRUKTION UND ÖFFENTLICHE BAUTEN

1A UTILIZACIÓN

1.3 Datos Técnicos

Motor	Honda 4 tiempos
Potencia Máxima CV.	1
Tipo de Combustible	Gasolina SIN PLOMO
Capacidad Depósito lts.	0,5
Duración Combustible	1 Hora
Tipo de Aceite	Aceite Detergente 20W50
Capacidad Aceite lts.	0,1
Longitud Regles m. (ft.)	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 (3,3 / 5 / 6,6 / 8,2 / 10)
Vibración Máx. v.p.m.	7000
Peso Máquina sin Regles Kg. (lbs.)	14 (30,8)
Peso Regle Alisador Kg./m. (lbs./ft.)	3 (6,6)
Peso Regle Vibrante Kg./m. (lbs./ft.)	2,8 (6,17)

1.4 Características Generales

La máquina deberá ser utilizada por personal instruido en esta labor, sólo se utilizará en trabajos específicos para los que técnicamente ha sido desarrollada, tras haber leído las instrucciones contenidas en este manual y que deberán seguirse rigurosamente.

Cualquier duda deberá consultarse con el fabricante o con el distribuidor autorizado.

El fabricante **Industrias Technoflex S.A.**, no aceptará responsabilidad alguna derivada de una incorrecta instalación, manipulación ó mal uso de la Regla vibro-alisadora "**PENTIUM**".

El no actuar según las instrucciones indicadas en este manual, será causa de anulación de la garantía.

1.5 Seguridad en el Trabajo

Para operar con la Regla vibro-alisadora "**PENTIUM**", deben protegerse los ojos con gafas de protección, para evitar salpicaduras procedentes del hormigón, a sí mismo es aconsejable usar protectores auditivos con el fin de amortiguar en lo posible el ruido procedente del escape del motor.

No proceder nunca a la manipulación de las partes en movimiento con el motor en marcha.

El fabricante no aceptará responsabilidades, de accidentes si vienen derivados por modificación de la estructura de la máquina.

Adicionalmente a nuestras recomendaciones deben respetar la normativa de seguridad vigente en cada país.

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.

Ctra. d'Ullastrell s/n · Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: technoflex@ficsa.com

Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód.:4046600011 / 02.12



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA