



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

<http://www.technoflex.es/>

Reglas Vibro-Planeadoras Eléctricas y Gasolina

Vibrating Surfaces Screeds Electric and Petrol Engine

Règles Vibre-Planeuses Électriques et Essence

Réguas Vibro-Planeadoras Eléctricas e Gasolina



Manual de Instrucciones / Lista de Recambios

Instruction Manual / Spare Parts

Manuel d'Instructions / Liste de Pièces de Rechange

Manual de instruções / Lista de reposições

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY
MACHINERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS
MAQUINARIA PARA A CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

1.3 Datos Técnicos

MODELO PGM (Motor Monofásico)	
Tensión	2P+T 230 V. ó 115 V.
Frecuencia	Hz. 50/60
Potencia	W. 2300
Intensidad nominal.....	A. 10
Velocidad de rotación de la fase.....	r.p.m. 1500
Longitud total	cm. 42
Peso	Kg. (lbs.) 9.1 (20)
Anchura estandar	mm. 25
Anchura opcional.....	mm. 30
Profundidad de ranura.....	mm. 35

MODELOS MOTOR GASOLINA			
	PGKV	PGK	PGH
Motor.....	Kawasaki TG 18 (2 tiempos)	CL 133 F Motor Gasolina 4 Tiempos	Honda Gx25- 4 Tiempos
Potencia Máxima.....	0,6 Cv	0,8 Cv	1,1Cv
Tipo de Combustible.....	Gasolina MEZCLA	Gasolina SIN PLOMO (95)	Gasolina SIN PLOMO (95)
Proporción de Aceite Mezcla...	4 %		
Capacidad Depósito.....	0,5 l	0,45 l	0,55 l
Duración Combustible Apróx...	1 Hora	1 Hora	1 Hora
Vibración Máx.....	6000 v.p.m.	7000 v.p.m.	7000 v.p.m.
Fuerza Centrífuga Max.	2000 N	2000 N	2000 N
Longitud Regles	1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m		
Peso Máquina sin Regles	9 Kg		
Peso Regle Alisador	3 Kg		

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.

Ctra. d'Ullastrell s/n · Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: technoflex@ficsa.com

Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód.:404660009 / 05.12



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA